具有固定话筒的基本 DCN-Dx-xx 代表机

www.boschsecurity.com.cn





- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 精巧时尚的人机工程学设计
- ▶ 固定话筒
- ▶ 内置扬声器
- ▶ 可以用作代表机或主席机

具有固定话筒的代表机可以使与会人员发言、登记发言请求 以及听取他人发言。 话筒柄可以灵活调整。 此外,该装置 还提供两路耳机连接,即使在背景声音非常嘈杂的情况下, 也能听清他人发言。 内置扬声器将在话筒打开时静音,以防 产生声学反馈。

基本功能

- 降低耳机输出音量以防产生声学反馈(当听取基本语言以及 当话筒打开时激活)
- 该装置既可用作代表机,也可用作主席机(DCN-DBCM 主席按钮需要单独订购)
- 可用缆线夹 (DCN-DISCLM, 需要单独订购) 来锁定环路 中缆
- 该装置可选配两种不同长度的话筒

控件和指示灯

- 话筒带有红色或绿色指示灯
- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光 LED 指示灯。 红色表示话筒处于激活状态,绿色表示已接受发言请求,而黄色表示"VIP"
- 当代表加入 notebook 列表时, VIP 指示灯将会亮起(仅在使用 PC 软件时才可用)
- 耳机音量控制按钮
- 隐藏式"De-init"开关

互连

- 两个 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声插孔类型耳机插孔
- 2米 (78.7英寸) 电缆, 端部带模制六针圆形连接器

• 用于环路连接的六针圆形连接器

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

机械指标

安装	桌面 (便携式或固定式安装)
尺寸(高x宽x厚)	(不含话筒)
桌面安装	60 x 210 x 140 毫米 (2.36 x 8.27 x 5.51 英寸)

2 | 具有固定话筒的基本 DCN-Dx-xx 代表机

312.3 毫米 (12.30 英寸)
477.4毫米 (18.80英寸)
1.2千克 (2.65磅)
1.2 千克 (2.65 磅)
黑色 (RAL 9017)
银白色 (RAL 9006)

定购信息

具有固定短柄话筒 (CN) 的基本 DCN-DS-CN 代表机具有短柄话筒(中文版本)。

定购号 DCN-DS-CN

具有固定长柄话筒 (CN) 的基本 DCN-DL-CN 代表机具有长柄话筒(中文版本)。 定购号 DCN-DL-CN

具有固定短柄话筒的基本 DCN-DS 代表机 具有短柄话筒。 定购号 DCN-DS

具有固定长柄话筒的基本 **DCN-DL** 代表机 具有长柄话筒。

定购号 DCN-DL

DCN-DBCM 主席按钮 (**10** 个)

10 个

定购号 DCN-DBCM

DCN-DISCLM 缆线夹 (每套 25 个)

25 个

定购号 DCN-DISCLM

厂商:

中国大陆联络方式: 上海 中国上海长宁区虹桥临空经济园区 福泉北路 333 号 邮编: 200335 电话: +66 21 22181111 传真: +86 21 22182388 www.boschsecurity.com.cn 中国香港联络方式: 香港 香港 沙田安心街 11 号 5 楼 华顺广场 506-509 室 电话:+852 2635 2815 传真:+852 2648 7986 www.boschsecurity.com.cn